

APTAMIL Anti-Regurgitation 2 (A.R.2)

Dijetetski proizvod-hrana za posebne medicinske namene. Prelazna formula za odojčad sa regurgitacijom.

Od 6 meseci nadalje. Neto količina: 400 g

APTAMIL Anti-Regurgitation 2 je hrana za posebne medicinske namene za potrebe ishrane odojčadi od 6. meseci nadalje sa čestim regurgitacijom. Nutritivno kompletna formula **APTAMIL Anti-Regurgitation 2** sadrži LBG (locust bean gum), gumu iz semena rogača, koja zgušnjavaju formulu i smanjuju regurgitaciju (bljuckanje).

■ Zgušnjavajuća formulacija ■ Sadrži LBG

Sastojci: laktoza (iz mleka), biljna ulja (palmino ulje, kokosovo ulje, ulje uljane repice, suncokretovo ulje, visokoleulinsko suncokretovo ulje), obrano mleko, demineralizovana surutka (iz mleka), galakto-oligosaharidi (iz mleka), zgušnjivač: guma iz semena rogača, koncentrat surutke (iz mleka), kalcijum-fosfat, proteini surutke (iz mleka), riblje ulje, frukto-oligosaharidi, natrijum-citrat, magnezijum-hlorid, kalcijum-karbonat, kalcijum-citrat, kalcijum-hlorid, hlin-hlorid, ulje iz oljive *Mortierella alpina*, L-askorbinska kiselina, emulgator: lecitin soj, inozitol, taurin, gvožđe(II)-sulfat, L-tryptofan, cink-sulfat, natrijum-L-askorbat, L-karnitin, citidin-5'-monofosfat, DL-α-tokofenilacetat, uzin-5'-monofosfat natrijumova so, antioksidansi: L-askorbil-palmitat, kalcijum-D-pantotenat, adenozin-5'-monofosfat, inozin-5'-monofosfat natrijumova so, nikotinamid, guanozin-5'-monofosfat natrijumova so, bakar(II)-sulfat, DL-α-tokoferyl, retinil-palmitat, tiamin-hidrohlorid, piridoksin-hidrohlorid, riboflavin, pteridilmonoglutaminska kiselina, kalcijum-jodid, mangan-sulfat, natrijum-selenit, fitomenadion, D-biotin, holekalciferol, cijanokobalamin. **Alergeni:** mleko, riba i soja.

Uputstvo za pripremu: 1. Uvek operite ruke i očistite sve što koristite kod pripreme obroka. 2. Sterilizirajte bočicu i čudlu prokuvaivanjem u vodi 10 minuta. 3. Prokuvajete svežu pićaju vodu 10 minuta i ohladite. Pogledajte tablicu za doziranje; ulijte odgovarajuću količinu prethodno prokuvanu mlaku vodu u sterilisanu bočicu. 4. Dodajte u bočicu tačan broj poravnatih merica praha Aptamil AR2. Poravnajte svaku mericu zadnjom stranom čistog noža. Ne utiskujte prah. 5. Zatvorite bočicu i snažno protresite dok se prah u potpunosti ne rastvori. Na bočicu stavite sterilisanu čudlu. Proverite temperaturu obroka na unutrašnjoj strani ručnog zgloba. Pripremljeni obrok koristite odmah nakon pripreme. 6. Očistite bočicu i čudlu odmah posle upotrebe. Ostatke hrane ne koristiti ponovo. Čuvajte limenku čvrsto zatvorenu na hladnom i suvom mestu, ne u frižideru. Sadržaj limenke upotrebite u toku 3 nedelje od otvaranja. Ovaj vodič za ishranu je samo opšti vodič. Vašoj bebi će možda biti potrebno više ili manje nego što je prikazano.

Tablica za doziranje (osim ako lekar ne preporuča drugačije) od 6 do 12 meseci:

Životna dob odojčeta	Približna telesna težina u kg	Broj obroka u 24 sata	Količina vode u ml	Broj merica praha do ivice
6-12 meseci	6-11	3	180	6
Od 12 meseci na dalje	> 10	2	210	7

Standardna priprema: za 100 ml Aptamil A.R. 2= 90 ml vode na 40°C (preporučeno) + 3 merice praha = 285 kJ (68 kcal).

1 ravna merica praha = 4,8 g praha. Koristiti isključivo priloženu mericu.

Šavet za čuvanje i hranjenje: iz higijenskih razloga, ne čuvajte ostatak obroka, već ga bacite najkasnije 1 sat nakon pripreme. Ne zagrevajte u mikrotalasnjoj retni, vrela delovi obroka mogu izazvati opekotine. Ne čuvajte u frižideru. Pakovanje čuvajte na hladnom i suvom mestu. Upotrebite sadržaj pakovanja u roku od 3 nedelje od otvaranja. **VAŽNE NAPOMENE: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA VAŠE ODOJČE.** Aptamil AR2 treba da se koristi samo pod medicinskim nadzorom. Proizvod je pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane ili kao deo uravnotežene mešovite ishrane za odojčad stariju od 6. meseci. Radi zdravlja vaše bebe pažljivo sledite uputstva za pripremu. Nikada ne ostavljajte bebu samu tokom hranjenja. Pogrešna upotreba ili priprema može štetiti zdravlju Vašeg odojčeta. Dojenje treba nastaviti i posle navršenih šest meseci do kraja druge godine starosti deteta. Uz majčino mleko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobičajeno koriste u porodičnoj ishrani. Ukoliko se hrani na bočicu, vaša beba možda neće hteti da nastavi sa dojenjem. Uvođenje pojedinih namirnica u ishranu odojčeta starijeg od šest meseci treba da preporuča zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu. **Aptamil AR2** nije pogodan za prevarno rođene bebe i odojčad sa alergijom na proteine kravljeg mleka. Samo za enteralnu primenu. Proizvod nije za parenteralnu upotrebu.

Pakovano u zaštitnoj atmosferi. Najbolje upotrebiti do kraja: utisnuto na pakovanju. **Broj serije:** utisnuto na pakovanju

Proizvođač: NUTRICIA Cuij B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Holandija. **Proizvedeno i uvezeno iz:** Holandija

Uvoznik i distributer: KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Zemun, Republika Srbija, www.kibid.rs

Tel. +381 11 2198235, Info linija: 0800 250 005, email: info@kibid.rs

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 15758/2025 od 16.01.2025.

APR2400G03025

NUTRITIVNE INFORMACIJE	Jedinice	za 100 ml pripremljenog obroka	100 g proizvoda
Energija	kJ/kcal	285/68	1978/482
Masti , od čega:	g	3,2	22
zasicene masne kiseline	g	1,4	9,9
mononezasicene masne kiseline	g	1,2	8,5
polinezasicene masne kiseline	g	0,5	3,7
-linolna kiselina (LA)	mg	428	3000
-alfa-linolenska kiselina (ALA)	mg	51	360
-arhidonska kiselina (AA)	mg	8,8	60
-dokozahaeanska kiselina (DHA)	mg	17	120
Ugljeni hidrati , od čega:	g	8,1	56
šeceri	g	8,0	55
-laktoza	g	7,8	55
-inozitol	mg	8,0	56
Vlakna	g	0,7	4,8
FO ¹	g	0,24	1,7
GOS ²	g	0,04	0,28
3'GL ³	g	0,015	0,10
Proteini⁴	g	1,4	9,4
-kazein	g	0,8	5,5
-proteini surutke	g	0,5	3,7
So	g	0,06	0,41
Vitamini			
vitamin A	µg RE	60	413
vitamin D	µg	1,7	12
vitamin E	mg α-TE	1,1	7,6
vitamin K	µg	5,9	41
vitamin C	mg	8,8	61
tiamin	mg	0,06	0,42
riboflavin	mg	0,14	0,99
niacin	mg	0,46	3,2
vitamin B6	mg	0,05	0,36
folati	µg	16	113
vitamin B12	µg	0,09	0,59
biotin	µg	1,8	13
panotenska kiselina	mg	0,56	3,9
Mineralne materije			
natrijum	mg	23	163
kalcijum	mg	74	511
hlorid	mg	54	377
kalcijum	mg	95	656
fosfor	mg	55	385
magnezijum	mg	6,8	48
gvožđe	mg	1,1	7,9
cink	mg	0,65	4,5
bakar	mg	0,05	0,37
mangan	mg	0,01	0,04
fluorid	mg	≤ 0,006	≤ 0,04
molibden	mg	≤ 6,1	≤ 43
selen	µg	3,1	22
hrom	µg	≤ 6,1	≤ 43
jod	µg	13	90
L-karnitin	mg	2,0	14
Holin	mg	15	104
Taurin	mg	5,1	35
Ne-kalorijski ugljeni hidrati	mg	0,12	0,80
Nukleotidi	mg	2,4	17

¹100 ml Aptamil AR2= 90ml vode + 3 ravne merice praha (14,4 g)

²Galakto-oligosaharidi

³Galaktoliz laktoza

⁴Celoviti protein kravljeg mleka