

**APTAMIL 2 Pronutra<sup>®</sup>**

**Dijetetski proizvod** - Prelazno mleko za odojčad - Od 6 do 12 meseci  
**Neto količina:** 1200 g (2 x 600g)

**APTAMIL 2 Pronutra<sup>®</sup>** je prelazno mleko za odojčad, formulirano za posebnu dijetetsku namenu za odojčad stariju od 6. meseci.

**Sastojci:** laktoza (iz kravljeg mleka), biljna ulja (visokoleinsko suncokretovo ulje, kokosovo ulje, ulje uljane repice, suncokretovo ulje), obrano kravljeg mleko, demineralizovana surutka (iz kravljeg mleka), galaktooligosaharidi (iz kravljeg mleka), koncentrat surutke (iz kravljeg mleka), frukto-oligosaharidi, kalcijumove soli ortofosfome kiseline, riblje ulje, proteini surutke (iz kravljeg mleka), kalijum-hlorid, kalijum-citrat, magnezijumove soli ortofosfome kiseline, hlin-hlorid, ulje gijve *Mortierella alpina*, natrijum-citrat, kalcijum-karbonat, *emulgator*: lecitin soje, natrijum-hlorid, L-askorbinska kiselina, natrijum-L-askorbat, inozitol, L-triptofan, magnezijum-hlorid, gvožđe(II)-sulfat, cink-sulfat, L-karnitin, DL-alfa-tokoferilacetat, *antioksidans*: L-askorбилpalmitat, kalcijum-D-pantotenat, nikotinamid, bakar(II)-sulfat, tiamin-hidrohlod, retinil-palmitat, riboflavin, piridoksin-hidrohlod, pterolmonoglutaminska kiselina, kalijum-jodid, mangan(II)-sulfat, natrijum-selenit, fitomenadiol, holekalciferol, D-biotin, cijanokobalamin.

**Priprema obroka:** Uvek je neophodno pridržavati se uputstva za pripremu. Nepravilna priprema ili čuvanje pripremljenog obroka u dužem vremenskom periodu, mogu negativno uticati na zdravlje bebe, zbog razvoja neželjenih bakterija. Obrok uvek treba pripremiti neposredno pre upotrebe. Pripremljen obrok treba upotrebiti u roku od jednog sata. Nikada ne koristiti ponovo neiskorišćene ostatke obroka. Flašicu, delove flašice i cuclu treba temeljno oprati. Ne zagrevajte obrok u mikrotalasnoj rerni (vrelí delovi obroka mogu izazvati opekotine).

1. Prokuvati svežu vodu za piće i ostaviti da se prohladi na oko 40°C. Oko 2/3 potrebne količine vode sipati u čistu flašicu. 2. Odmeriti prah korišćenjem priložene merice, poravnati prah pomoću tupe strane čistog noža. Koristiti isključivo priloženu mericu. 3. Dodati tačan broj ravnih merica praha u flašicu. Nakon upotrebe, vratiti menicu u pakovanje. 4. Zatvoriti flašicu i u kosom položaju snažno promuckati oko 10 sekundi, dok se prah ne rastvori. Dodati preostalu količinu vode za piće i još jednom snažno promuckati flašicu. 5. Otvoriti flašicu i nanesiti cuclu. Proveriti da li temperatura pripremljenog obroka odgovara temperaturi pogodnoj za piće (oko 37°C).

Potrebe odojčeta su individualne. Preporučene količine i broj obroka u toku dana u tabeli su prosečne dnevne količine. Pre upotrebe proizvoda konsultovati se sa pedijatrom. Jedna ravna merica sadrži **4,8 g** praha. Na svaku mericu praha ide **30 ml** vode.

| Uzrast               | Broj obroka u toku dana | Količina obroka (ml) | Priprema obroka |                          |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
|                      |                         |                      | Voda (ml)       | Broj ravnih merica praha |
| Od 6-12 meseci       | 1-3                     | 230                  | 210             | 7                        |
|                      |                         | 200                  | 180             | 6                        |
|                      |                         | 170                  | 150             | 5                        |
|                      |                         | 130                  | 120             | 4                        |
| Od 12 meseci nadalje |                         | 100                  | 90              | 3                        |

**Standardno doziranje:** 100 ml **APTAMIL 2 Pronutra<sup>®</sup>** = 90 ml vode na 40°C (poželjno) + 3 ravne merice. 1 ravna merica = 4,8 g. Uvek koristite samo priloženu mericu. Ne pripremajte formulu jače ili slabije nego što je naznačeno.

**Savet za čuvanje:** Ne čuvati u frižideru. Pakovanje čuvati na hladnom i suvom mestu. Upotrebiti sadržaj pakovanja u roku od mesec dana nakon otvaranja.

**VAŽNE NAPOMENE: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA BEBE**

**APTAMIL 2 Pronutra<sup>®</sup>** je pogodan za posebnu dijetetsku namenu za odojčad stariju od 6. meseci, kao deo uravnotežene i mešovite ishrane. Dojenje treba nastaviti i posle navršenih šest meseci do kraja druge godine starosti deteta. Uz majčino mleko postepeno treba uvoditi namirnice koje se uobičajeno koriste u porodičnoj ishrani. Uvođenje pojedinih namirnica u ishranu odojčeta starijeg od šest meseci treba da preporučí zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu.

**Pakovano u zaštitnoj atmosferi**

**Najbolje upotrebiti do:** utisnuto na pakovanju **Broj serije:** utisnuto na pakovanju

**Proizvođač:** NUTRICIA Zaklady Produkcyjne Sp. z o.o., ul. Marka z. Jermielicy 1, 45-952 Opole, Poljska. **Proizvedeno i uvezeno iz:** EU

| Prosečan sastav                      | Jedinice | na 100 ml <sup>1</sup> pripremljenog obroka | na 100 g proizvoda |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Energija</b>                      | kJ/kcal  | 289/68                                      | 1977/472           |
| <b>Masti,</b><br>od čega:            | g        | 3,2                                         | 22,2               |
| <b>zasićene masne kiseline</b>       | g        | 1,0                                         | 7,2                |
| <b>mononezasićene masne kiseline</b> | g        | 1,6                                         | 11,2               |
| <b>polinezasićene masne kiseline</b> | g        | 0,5                                         | 3,8                |
| -linolna kiselina (LA)               | mg       | 435                                         | 3000               |
| -alfa-linolenska kiselina (ALA)      | mg       | 52                                          | 360                |
| -dokozahexaenska kiselina (DHA)      | mg       | 17                                          | 120                |
| -araidonska kiselina (AA)            | mg       | 9                                           | 60                 |
| <b>Ugljeni hidrati,</b><br>od čega:  | g        | 8,2                                         | 56,7               |
| <b>šećeri</b>                        | g        | 8,1                                         | 55,9               |
| -laktoza                             | g        | 7,8                                         | 54,1               |
| <b>Viakna</b>                        | g        | 0,6                                         | 4                  |
| GOS <sup>2</sup>                     | g        | 0,48                                        | 3,3                |
| FGS <sup>2</sup>                     | g        | 0,08                                        | 0,56               |
| <b>Proteini</b>                      | g        | 1,4                                         | 9,5                |
| <b>So</b>                            | g        | 0,06                                        | 0,41               |
| <b>Vitamini</b>                      |          |                                             |                    |
| vitamin A                            | µg RE    | 59                                          | 413                |
| vitamin D                            | µg       | 1,7                                         | 12                 |
| vitamin E                            | mg α-TE  | 1,5                                         | 10                 |
| vitamin K                            | µg       | 5,8                                         | 40                 |
| vitamin C                            | mg       | 9,3                                         | 64                 |
| Tiamin (vitamin B1)                  | mg       | 0,1                                         | 0,71               |
| Riboflavin (vitamin B2)              | mg       | 0,14                                        | 1,0                |
| Niacin (vitamin B3)                  | mg       | 0,46                                        | 3,2                |
| vitamin B6                           | mg       | 0,06                                        | 0,39               |
| Folna kiselina                       | µg       | 8,2                                         | 57                 |
| vitamin B12                          | µg       | 0,18                                        | 1,3                |
| biotin                               | µg       | 1,8                                         | 12                 |
| pantotenska kiselina (vitamin B5)    | mg       | 0,5                                         | 3,4                |
| <b>Mineralne materije</b>            |          |                                             |                    |
| Natrijum                             | mg       | 24                                          | 164                |
| Kalijum                              | mg       | 84                                          | 582                |
| Hlorid                               | mg       | 54                                          | 373                |
| Kalcijum                             | mg       | 73                                          | 505                |
| Fosfor                               | mg       | 50                                          | 347                |
| Magnezijum                           | mg       | 6,8                                         | 47                 |
| Gvožđe                               | mg       | 1,0                                         | 7,1                |
| Cink                                 | mg       | 0,5                                         | 3,5                |
| Bakar                                | mg       | 0,05                                        | 0,37               |
| Mangan                               | mg       | 0,005                                       | 0,04               |
| Fluorid                              | mg       | < 0,006                                     | < 0,04             |
| Selen                                | µg       | 3,1                                         | 22                 |
| Jod                                  | µg       | 13                                          | 91                 |
| <b>L-karnitin</b>                    | mg       | 2                                           | 14                 |
| <b>Holin</b>                         | mg       | 17                                          | 115                |
| <b>Inozitol</b>                      | mg       | 6,6                                         | 46                 |
| <b>Ne-kalorijski ugljeni hidrati</b> | g        | 0,2                                         | 1,6                |

<sup>1</sup> 3 ravne merice praha + 90 ml vode = 100 ml APTAMIL 2 Pronutra<sup>®</sup>

<sup>2</sup> Galakto-oligosaharidi <sup>3</sup> Frukto-oligosaharidi

**Uvoznik i distributer:** KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Zemun, Republika Srbija, [www.kibid.rs](http://www.kibid.rs)  
Tel. +381 11 2198235, Info linija: 0800 250 005, email: [info@kibid.rs](mailto:info@kibid.rs)  
**Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:** 26493/2025 od 21.02.2025.

AP2PR1200G0625