

MONOGEN

Dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene

Od rođenja nadalje

Neto količina: 400 g

Monogen je hrana za posebne medicinske namene, za potrebe ishrane kod poremećaja koji zahtevaju nizak unos triglicerida dugih lanaca (LCT), a visok unos triglicerida srednjeg lanca (MCT), kao što su defekti oksidacije masnih kiselina dugog lanca (LCHADs), hiltoraks i limfangiektazija.

Praskasta smeša sa niskim sadržajem masti, kompletnim proteinima surutke u prahu, sa niskim sadržajem triglicerida dugog lanca (LCT) i visokim sadržajem triglicerida srednjeg lanca (MCT). Monogen je namenjen kao jedini izvor hrane za odojčad i kao dodatna hrana za decu preko 1 godine i za odrasle osobe.

SASTOJCI: Maltodekstrin, obrano kravje mleko, prečišćena biljna ulja (trigliceridi srednje dužine lanca (kokosovo i/ili palmino ulje), orahovo ulje, suncokretovo ulje), protein surutke (iz kravljeg mleka), kalcijum-kazeinat (iz kravljeg mleka), natrijum-citrat, glukozni sirup, kalijum-hlorid, kalcijum-karbonat, magnezijum-hidrogenfosfat, ulje iz Cryptocodinium cohnii, holin-hlorid, ulje iz Mortierella alpina L-valin, inozitol, L-askorbinska kiselina, L-triptofan, natrijum-L-askorbat, taurin, gvožđe(II)-sulfat, cink- sulfat, L-kamitin, DL-α-tokoferil acetat, nikotinamid, DL-α-tokoferol, kalcijum-D-pantotenat, bakar(II)-sulfat, piridoksin-hidrohlorid, retinilacetat, tiamin-hidrohlorid, riboflavin, pterilmonoglutaminska kiselina, kalijum-jodid, mangan(II)-sulfat, hrom(III)-hlorid, natrijum-molibdat, filomenadiol, D-biotin, natrijum-selenit, holikalciferol.

Prigrama: ZDRAVLJE VAŠEG DETETA ZAVISI OD PAŽLJIVOG PRIDRŽAVANJA UPUŠTAVTA ZA PRIPREMU I KORIŠĆENJA. POGREŠNA UPOTREBA ILI PRIPREMA MOŽE ŠTETITI ZDRAVLJU VAŠEG DETETA. Preporučena koncentracija hrane: Za svaku ravnu mericu (5,6 g) praška potrebno je 30 ml vode da se postigne preporučena koncentracija hrane (16,8% w/v). Osmolalnost pri ovoj koncentraciji je 240 mOsmol/kg/H₂O.

Prigrama: 1.Dobro oprati ruke i očistiti mesto pripreme. Sterilisati bočicu i čuclu. 2.Prokuvati svežu vodu 5 minuta ili dok se električni ketler ne isključi. Ostaviti da se ohladi najmanje 30 minuta tako da je topla na unutrašnjoj površini ručnog zgloba. Sipati potrebnu količinu vode u sterilisanu bočicu. 3.Napuniti priloženu mericu praškom i zaravniti je čistim, suvim nožem. Ne utiskivati prašak u mericu. Koristiti isključivo priloženu mericu. 4.Dodati propisan broj merica praška u vodu. Vratiti poklopac na bočicu i protresti dok se prašak ne rastvori. Pre hranjenja proveriti da li formula ima odgovarajuću temperaturu stavljanjem par kapi na unutrašnju stranu ručnog zgloba. 5.Upotrebiti odmah posle rekonstitucije.

Formula koja preostane u bočici, jedan sat nakon hranjenja, treba baciti. Formula se ne sme ponovo zagrevati tokom hranjenja.

Važno: Formula u prahu nije sterilna. Formulu treba pripremiti neposredno pred hranjenje. Formulu ne kuvati i ne koristiti mikrotalasnu pećnicu za zagrevanje.

Upozorenje na dentalnu higijenu: Dobra dentalna higijena je važna za odojčad i decu, jer produženi kontakt tečnosti i hrane povećava rizik od kvara zuba. Osigurajte da su njihovi zubi oprani posle poslednjeg večernjeg obroka. Za savet pitajte Vašeg lekara ili stomatologa.

Čuvanje: Čuvati na hladnom i suvom mestu. Posle upotrebe uvek vratite poklopac. Jednom kada se konzerva otvori, upotrebiti u roku od 1 meseca. Pakovano u zaštitnoj atmosferi.

Važne napomene: Monogen treba da se koristi samo pod medicinskim nadzorom. Samo za enteralnu primenu. Proizvod nije za parenteralnu upotrebu. Pogodno kao jedini izvor hrane za odojčad i kao dodatna hrana za decu preko 1 godine i za odrasle.

Broj serije i najbolje upotrebiti do: utisnuto na ambalaži.

Proizvođač: Milupa GmbH, Schleyerstrasse 4, 36041 Fulda, Nemačka

Proizvedeno i uvezeno iz: EU

Uvoznik: KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Beograd-Zemun, Srbija, tel. +381 11 2198235, www.kibid.rs, e-mail: info@kibid.rs.

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: 7767/2025 od 06.11.2025.

Nutritivne informacije	na 100 g	na 100* ml
Energija	1859 kJ/441 kcal	312 kJ/74 kcal
Masti,	12,9 g	2,2 g
od kojih:		
-zasićene masne kiseline	11,3 g	1,9 g
-mononezasićene masne kiseline	0,34 g	0,06 g
-polinezasićene masne kiseline	1,3 g	0,22 g
-linolna kiselina (LA)	0,87 g	146 mg
-α-linolenska kiselina (ALA)	0,17 g	29,4 mg
-araidonska kiselina (AA)	0,06 g	10,4 mg
-dokozahexaenska kiselina (DHA)	0,06 g	10,4 mg
MCT/TCM	10,9 g	1,8 g
MCT%/TCM%	84 g/100 g	
LCT/TCL	2,0 g	0,34 g
LCT%/TCL%	16 g/100 g	
	masnih kiselina	
Odnos w6:w3 masnih kiselina	3,87:1	
Ugljeni hidrati,	88,6 g	11,5 g
od kojih:		
-šećeri	11,8 g	2,0 g
Vlakna	0 g	0 g
Proteini	12,8 g	2,2 g
So	0,52 g	0,09 g
Vitamini		
Vitamin A	386 µg RE	64,9 µg RE
Vitamin D	11,9 µg	2 µg
Vitamin E	4,92 mg α-TE	0,83 mg α-TE
Vitamin C	59,9 mg	10,1 mg
Vitamin K	17,9 µg	3,01 µg
Tiamin (vitamin B1)	0,36 mg	0,06 mg
Riboflavin (vitamin B2)	0,52 mg	0,09 mg
Niacin (vitamin B3)	3 mg	0,5 mg
Vitamin B6	0,44 mg	0,07 mg
Folna kiselina	70,2 µg	11,8 µg
Vitamin B12	0,63 µg	0,11 µg
Biotin	15,5 µg	2,61 µg
Pantolenska kiselina (vitamin B5)	2,21 mg	0,37 mg
Minerali		
Natrijum	210 mg	35,3 mg
Kalijum	397 mg	66,7 mg
Hloridi	301 mg	50,6 mg
Kalcijum	365 mg	61,4 mg
Fosfor	220 mg	36,9 mg
Magnezijum	44 mg	7,38 mg
Gvožđe	6,63 mg	1,11 mg
Bakar	0,36 mg	0,06 mg
Cink	4,56 mg	0,77 mg
Mangan	0,031 mg	0,005 mg
Jod	88,5 µg	14,9 µg
Molibden	24 µg	4,03 µg
Selen	17,4 µg	2,92 µg
Hrom	9,93 µg	1,67 µg
Ostalo		
Holin	101 mg	17 mg
Inozitol	87,4 mg	14,7 mg
L-kamitin	10,7 mg	1,79 mg
Taurin	29,9 mg	5,03 mg
Osmolalitet	240 mOsmol/kg H ₂ O	

*preporučeno razblaženje = 16,8 g praška + 90 ml vode

MONOGEN400G1125