

Nutricia

Bebelac® 3

(RS) Prah za pripremu mlečnog napitka za malu decu obogaćen vitaminima, mineralima i vlaknima
od 12 meseci starosti

*Kalcijum i vitamin D doprinose normalnom rastu i razvoju kostiju kod dece. Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema kod dece
Gvožđe doprinosi normalnom kognitivnom razvoju kod dece
Jod doprinosi normalnom rastu dece*

Neto količina: 400 g

Bebelac 3 prah za pripremu mlečnog napitka za malu decu iznad 12 meseci.
Vašem malom detetu može biti potrebno više ili manje nego što je prikazano u ovom vodiču.

Uzrast	Broj obroka (na 24 sata)	Voda (ml) (po obroku)	Ravne merice (po obroku)
Od 12 meseci nadalje	2	210	7

Preporučena upotreba: 500 ml pripremljenog obroka dnevno.

Standardno doziranje: Za 100 ml pripremljenog obroka = 90 ml prohladene vode (na oko 40°C) + 3 ravne merice praha (15 g) (285 kJ/68kcal)

1 ravna merica = 5,0 g. Uvek koristite samo priloženu mericu.

Ne pravite preparat jače ili slabije nego što je naznačeno.

VAŽNA NAPOMENA: DOJENJE JE NAJBOLJE ZA BEBE.

Bebelac 3 treba koristiti samo na osnovu saveta zdravstvenih radnika koji su kvalifikovani da se brinu o zdravlju odojčadi i male dece i koji su nezavisni odojčad i malu decu. Dojenje je najbolje za Vaše bebe i treba ga nastaviti i posle navršenih šest meseci do kraja druge godine starosti deteta. Uvođenje pojedinih namirnica u ishranu odojčeta starijeg od šest meseci treba da preporuči zdravstveni radnik koji je kvalifikovan da se brine o zdravlju odojčeta i malog deteta i koji je nezavisan od proizvođača hrane za odojčad i malu decu. Ako se hrani na flašicu, Vaša beba možda neće želeti da nastavi sa dojenjem. Ne ostavljajte Vašu bebu nikada samu za vreme hranjenja. Bebelac 3 treba davati kao deo uravnotežene i raznovrsne ishrane.

Mere predostrožnosti: Proizvod nije namenjen za odojčad i decu mlađu od 1 godine. Molimo vas da vodite računa o nezi zuba počevši od pojave prvih bebinih zuba, posebno pre spavanja. Čuvati van domašaja male dece.

Pakovano u zaštitnoj atmosferi.

Broj serije: utisnuto na dnu konzerve.

Najbolje upotrebiti do: utisnuto na dnu konzerve.

Priprema obroka:

Zbog zdravlja Vaše bebe, uvek se pažljivo pridržavajte uputstva. Nepravilna upotreba ili priprema mogu nauditi zdravlju Vaše bebe.

1. Uvek operite ruke i očistite sve što koristite za pripremu obroka. Uverite se da je gornja površin pakovanja čista.
2. Sterilišite sav pribor u ključaloj vodi 10 minuta.
3. Prokuvajte čistu vodu za piće 10 minuta i sačekajte da se prohladi. Pogledajte uputstvo za pripremu obroka, sipajte tačnu količinu prethodno prokuvane mlake vode u sterilisanu flašicu ili šolju.
4. Dodajte tačan broj ravnih merica praha **Bebelac 3**. Poravnajte svaku mericu zadnjom stranom čistog noža. Ne utiskujte prah.
5. Mešajte dok se prah u potpunosti ne rastvori. Proverite temperaturu obroka na unutrašnjoj strani zgloba Vaše šake. Iskoristite obrok u roku od 2 sata.
6. Odmah nakon upotrebe operite sav pribor. Uvek odbacite neupotrebljeni obrok.

Način čuvanja: Čuvati u originalnom pakovanju, na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25°C. Ne držati u frižideru. Nakon otvaranja, sadržaj iskoristiti u roku od mesec dana.

Sastojci:

Laktoza (iz kravljeg **mleka**), proizvodi surutke (demineralizovana surutka, koncentrat surutke) (iz kravljeg **mleka**), obrano kravljje **mleko**, suncokretovo ulje, inulin, ulje uljane repice, kalcijumove soli ortofosforne kiseline, kalcijum karbonat, aroma, L-askorbinska kiselina, emulgator (lecitin suncokreta), gvožđe (II) - sulfat, antioksidansi (L-askorbil-palmitat), retinil acetat, riboflavin, kalijum jodid, holekalciferol, cijanokobalamin.

Nutritivne informacije	na 100 g	Na 100 ml pripremljenog obroka *	Jedinice
Energija	1915 kJ/457 kcal	285 kJ/68 kcal	
Masti	19,6	2,9	g
<i>od čega</i>			
zasićene masne kiseline	2,1	0,31	g
polinezasićene			
linolna kiselina (LA)	8000	1189	mg
α-linolenska kiselina (ALA)	650	96,2	mg
Ugljeni hidrati	58,8	8,7	g
<i>od čega</i>			
šećeri	58,4	8,7	g
laktoza	57,7	8,6	g
Vlakna	8,0	1,2	g
Proteini	7,3	1,1	g
So	0,29	0,04	g

Aktivni sastojci	na 100 g praha	na 100 ml pripremljenog obroka*		**NRV***
Vitamin A	521	77	µg RE	19%
Vitamin D	17	2,5	µg	25%
Vitamin C	56	8,3	mg	33%
Riboflavin (B2)	1,0	0,15	mg	19%
Vitamin B12	1,8	0,26	µg	37%
Kalcijum	916	136	mg	36%
Gvožđe	9,6	1,4	mg	23%
Jod	110	16	µg	23%

* 100 ml pripremljenog obroka = 90 ml vode + 3 ravne merice praha (15,0 g)

** NRV - nutritivna referentna vrednost

*** izraženo (preračunato) na 100 ml pripremljenog obroka

Uvoznici:

BOSNIA AND HERZEGOVINA Evropa Lijek Pharma, Vlakovo 252, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel 033/774-300

MALTA PEMIX & CO. LIMITED, Eucharistic Congress Road, Mosta MST 4024, Malta, TEL. +356 21 437926

MONTENEGRO GLOSARIJ d.o.o., Ulica Vojislavljevića 76, Podgorica, Crna Gora, Tel. +38220642495, e-mail: info@glosarij.me

SERBIA KIBID d.o.o., Autoput za Novi Sad 152, 11080 Beograd, Srbija, www.kibid.rs, Tel.+381 11 2198235, Info linija: 0800 250 005, e-mail: info@kibid.rs

Proizvođač: Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952 Opole, Poljska

Zemlja porekla: EU